



Park Tool®

CLUBE PARKTOOL

**REPARO DE BIKES COM ATENÇÃO
E QUALIDADE A CADA DETALHE.**



O CÉU AZUL MORA NO KIT BMK-16

SÃO MAIS DE 300 PEÇAS ESSENCIAIS
PARA VOCÊ REALIZAR REPAROS
COMO UM MESTRE.

Especialmente desenvolvido para você, profissional da bike, o Kit Park Tool BMK-16 possui um conjunto completo de ferramentas, suportes e acessórios de alto nível, oferecendo tudo o que sua oficina precisa para garantir um serviço de excelência.

Adquirindo o **Kit BMK-16**, você passa a fazer parte do **Clube Park Tool**, uma **rede exclusiva de assistências técnicas** que conta com as oficinas e profissionais mais bem equipados de todo o país.

Esses centros, oficialmente reconhecidos pela Park Tool, são liderados por especialistas que compartilham a paixão pelo mundo da bike, garantindo um serviço de excelência para ciclistas de todos os níveis!


FAZER PARTE DO CLUBE PARKTOOL SÓ TEM VANTAGENS!

Confira algumas delas:

- Anúncios em revistas especializadas;
- Patrocínio, direcionamento e otimização de anúncios sobre sua oficina para a sua região nas redes sociais;
- Placa oficial do Clube Park Tool;
- Descontos exclusivos em cursos da escola Park Tool;
- Divulgação no mapa de oficinas autorizadas no site da marca (BR).

Estamos aqui para apoiar você a montar uma oficina completa, pronta para enfrentar qualquer desafio no reparo de bicicletas!

CONFIRA O DEPOIMENTO DE QUEM JÁ FAZ PARTE DO NOSSO CLUBE:



DE BANQUINHO A FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS, VEJA ALGUMAS DAS PEÇAS QUE FAZEM PARTE DO KIT BMK-16:

ÍTEM	DESCRIÇÃO LONGA
ASC-1	Pasta antigripagem Park Tool ASC-1, para evitar que partes de alumínio se fundam, como canotes, mov. centrais com e sem rosca e eixos de pedal
ATD-1.2	Torquímetro Park Tool Atd-1.2, Em Aço, P/4, 4.5, 5, 5.5 E 6nm, Bits 3, 4, 5 E T25 Inclusos, de fácil ajuste autilização
AV-5	Mordente para eixo Park Tool AV-5, em alumínio, c/ imãs p/ fixar na morsa, p/ eixos 5/ 9/10 / 12 / 14 / 20 / 25 / 30 / 36mm e p/ mangueira hidráulica
AWS-1	Chave allen tipo Y Park Tool AWS-1, c/ allen 4, 5 e 6mm, em aço industrial
AWS-3	Chave allen tipo Y Park Tool AWS-3, c/ allen 2, 2,5 e 3mm, em aço industrial
AWS-7	Chave allen tipo Y Park Tool AWS-7, c/ allen 4, 5 e T25, em aço industrial
BBP-1.2	Ferramenta P/ Instalar Movimento Central Park Tool BBP-1.2, P/ Mov. Pressfit, Bb30, P/ Shimano, Sram, Fsa E Similares, Acompanha Bucha Usinadas
BBP-AOS	Guias de instalação de rolamento Park Tool BBP-AOS, em alumínio anodizado, complementa a ferramenta BBP-1.2
BBT-10.2	Chave de aperto da tampa do pedivela Park Tool BBT-10-2, em aço, c/ gancho para remover a trava
BBT-16	Ferramenta extratora de tampa do pedivela Park Tool BBT-16, em aço, hexagonal, 16mm, para pedivelas RaceFace, Truvativ, Sram, inclui chave allen 8mm.
BBT-18	Extrator de movimento central BBT-18 Park Tool, p/ movimento Hollowtech(antigos) e ISIS com encaixe externo
BBT-19.2	Extrator de movimento central Park Tool BBT-19.2, para movimentos tipo hollowtech II e similares
BBT-22	Extrator de movimento central BBT-22 Park Tool, p/ ponta quadrada, Hollowtech (antigos) e ISIS, p/usar c/chave FRW-1, boca 32mm, soquete 3/8" /chave 1
BBT-27.3	Extrator de Movimento Central Park Tool BBT-27.3, em Alumínio Anodizado, P/ FSA Megaevo®, Wheels MFG T47 e Wheel MFG PF30
BBT-30.4	Chave de instalar/remover rolamentos BB30 Park Tool BBT-30.4, em aço, p/ mov. central BB30, Pressfit 30, 386EVO, Bbright e Pressfit 121(Fat Bike)

ÍTEM	DESCRIÇÃO LONGA
BBT-35-12	Extrator De Movimento Central Park Tool Bbt-35-12, Em Alumínio, P/ Praxis® M30
BBT-35-36	Extrator De Movimento Central Park Tool Bbt-35-36, Em Alumínio, P/ Praxis® M35 e Box® M35 Para Uso Intenso
BBT-4	Extrator de movimento central selado Park Tool BBT-4 para Campagnolo Veloce,Xenon, Mirage, Daytona e Avanti
BBT-47-12	Extrator de movimento central Park Tool Bbt-47-12 , em alumínio anodizado, p/ centrais T-47 c/12 ranhuras
BBT-47-16	Extrator de movimento central Park Tool Bbt-47-16 , em alumínio anodizado, p/ centrais T-47 c/16 ranhuras
BBT-49.3	Extrator de Movimento Central Park Tool BBT-49.3, em Alumínio Anodizado, para Shimano XTR BB93, Dura Ace BB9000, Steps® e Token
BBT-59.3	Extrator de movimento central Park Tool BBT-59.3, em alumínio anodizado, p/ Shimano BBR60(Ultegra 11V 6800), MT-800
BBT-5B	Extrator de movimento central Park Tool BBT-5B, em alumínio anodizado, p/ Campagnolo Chorus e Centauro, 12 ranhuras
BBT-69.4	Extrator De Movimento Central Park Tool BBT-69.4, em alumínio anodizado, P/ Shimano Bb52, Bb80, Sram Gxp, Race Face X-Type, Fsa Megaexo E Similares
BBT-79.3	Extrator de movimento central park Tool BBT-79.3, em alumínio anodizado, p/Sram Dub, Race Face® Cinch™, Rotor® Bsa30, Zipp® Vuma™, Hawk Racing™BB3086™
BBT-9	Chave P/ Movimento Central Park Tool Bbt-9, P/ Hollowtech II e similares, C/ Chave P/ Apertar Porca Do Pedivela
BBT-90.3	Ferramenta p/ instalar/remover mov. central Park Tool BBT-90.3, p/ mov. Pressfit, BB30, p/ Shimano, Sram, FSA e similares, acompanha bucha usinadas
BBT-RS	Ferramenta auxiliar para remoção de movimento central Park Tool BBT-RS, evita que a chave escape do movimento central
BCB-4.2	Escovas, Park Tool BCB-4.2, com 4 Peças, para Limpeza Geral da Bike: Quadro, Transmissão, Aro, Pneu, com Empunhadura Ergonomica de Dupla Densidade
BKD-1.2	Kit Sangria p/ DOT Park Tool BKD-1, c/ estojo, ponteiros em aço e alumínio, seringas reutilizáveis, p/ Avid/Sram, Hayes, Formula, Hope e outros

LISTA DE ITENS DO KIT BMK-16:

ÍTEM	DESCRIÇÃO LONGA
BKM-1.2	Kit Sangria P/ Mineral Park Tool BKM-1.2, C/ Estojo, Ponteiros em Aço e Alumínio, Seringas Reutilizáveis, P/Shimano, Magura, Absolute, Tektro e Outros
BO-2	Abridor de garrafa Park Tool BO-2, em aço inox com cabo revestido no famoso vinil azul da marca
BSH-4	Suporte de raio aero Park Tool BSH-4, p/ segurar o raio aero para ficar na posição correta quando se alinha a roda, c/ 4 ranhuras de medidas diferentes
BT-2	Alicate tensionador de cabo Park Tool BT-2, em aço cromado c/ cabo revestido, para auxiliar a regulagem de freios e câmbios
CBW-1	Chave de boca Park Tool CBW-1 tamanhos 8mm e 10mm para ajustes de freios, câmbios e etc.
CBW-4	Chave de boca Park Tool CBW-4 tamanhos 9mm e 11mm para ajustes de freios, câmbios e etc.
CC-2	Medidor de desgaste de corrente Park Tool CC-2, em aço, indica com precisão o momento de trocar a corrente, de fácil utilização
CC-4.2	Medidor de Desgaste de Corrente Park Tool CC-4.2, em Aço, para Correntes de 5 A 12 Velocidades, Inclusive AXS
CCP-22	Extrator de pedivela Park Tool CCP-22, em aço c/ cabo revestido, p/ pedivelas ponta quadrada
CCP-44	Extrator de pedivela Park Tool CCP-44, em aço c/ cabo revestido, p/ pedivelas Octalink e ISIS
CF-2	Fluido de corte Park Tool CF-2, para auxiliar a cortar, facear, limpar rosca, a base de soja, 237ml
CL-1.2	Lubrificante sintético Park Tool CL-1.2, c/ PTFE, para tempo seco e úmido, ideal para corrente, cabos, câmbios, pedais de encaixe, etc.
CM-25	Limpador de corrente Park Tool CM-25, em alumínio, c/sistema de esponja/escovas, p/ todo tipo de corrente, c/imã p/ decantar a sujeira metálica, c/cabo
CN-10	Alicate Park Tool CN-10 P/ Cortar Cabos e Conduítes, em Aço Forjado a Frio, Com Prensa Para Terminais de Cabos e de Conduítes
CNW-2	Chave de porca da coroa Park Tool CNW-2, em aço, p/ instalação e remoção de coroas, 12mm de espessura, 2.7mm e 3.8mm de espessura

ÍTEM	DESCRIÇÃO LONGA
CP-1.2	Chave auxiliar de remoção de cassete Park Tool CP-1.2, em aço, c/ cabo revestido, p/ 5 a 12 velocidades
CRP-2	Extrator de pista de caixa de direção Park Tool CRP-2, para pistas 1" até 1,5", serve em espigas de até 43 cm
CRS-1	Ferramenta p/ instalar pista de caixa de direção Park Tool CRS-1, para pista de 1" a 1 1/8", c/ 6 adaptadores
CRS-15.2	Ferramentas Park Tool CRS-15.2, Instalar Pista de Caixa de Direção, para Pista de: 1.5 até 1.1/4, C/ 2 Adaptadores, P/ Steerer (Espiga) Até 425mm
CSB-1	Serra p/ carbono Park Tool CSB-1, serra revestida c/ carboneto de tungstênio, p/ canotes, guidões e espigas, não usar em outros materiais
CSH-1	Alicate p/ raios Park Tool CSH-1, para fixar os raios aero ou redondos, retos ou J-bend até 2.3mm
CT-3.3	Chave de corrente Park Tool Ct-3.3, em aço c/ cabo revestido, p/ correntes 5 A 12v (inclusive SRAM AXS), single speed e half link , pino substituível
CTP	Pino de reposição Park Tool CTP, p/ chaves de corrente CT-1, CT-2, CT-3, CT-3.2, CT-5, CT-7
DAG-3	Alinhador de gancheira Park Tool DAG-3, em aço cromado, p/rodas 20" a 29", desenho otimizado p/ maior precisão, inclusive em quadro c/ eixo passante
DC-2	Paquímetro Digital Park Tool Dc-2, Corpo em Aço Inox e ABS, Precisão de 0,02mm, com Case Incluso
DCA-1	Adaptador Park Tool DCA-1 p/ paquímetro, ideal para medir espessura dos rotores e BCD de coroas
DF-1	Suporte de direção Park Tool DF-1, segura a caixa de direção e freio enquanto faz a manutenção no garfo, 1 1/8" com adapt cônicos p/ direções tapered e fixação p/ freios rosca M5, M6 e furo passante
DH-1	Suporte de corrente Park Tool DH-1, segura a corrente para lavar ou transportar a bicicleta, serve para gancheiras tradicionais e eixo passante
DHD-2	Chave allen 2mm Park Tool DHD-2, para ajuste fino, construção de alta precisão padrão Jis em aço e cabo em alumínio
DHD-25	Chave allen 2.5mm Park Tool DHD-2.5, para ajuste fino, construção de alta precisão padrão Jis em aço e cabo em alumínio

LISTA DE ITENS DO KIT BMK-16:

ÍTEM	DESCRIÇÃO LONGA
DHD-3	Chave allen 3mm Park Tool DHD-3, para ajuste fino, construção de alta precisão padrão Jis em aço e cabo em alumínio
DL-15	Adesivo Park Tool DL-15, 381x228mm, customize sua oficina Park Tool com esse adesivo icônico
DL-SET2	Adesivo Park Tool DL-SET2
DP-2	Simulador de pedal Park Tool DP-2, para facilitar na regulagem dos câmbios da bicicleta
DS-1	Balança digital Park Tool DS-1, capacidade 25 Kg e divisão de 20 gr, ideal para bicicletas, quadros e peças grandes
DS-2	Balança digital Park Tool DS-2, capacidade 3 Kg e divisão de 2 gr, ideal para peças pequenas como cassetes, mesas, etc.
DSD-2	Chave philips Park Tool DSD-2, para ajuste fino em câmbios, construção de alta precisão padrão JIS em aço e cabo de alumínio
DSD-4	Chave de fenda Park Tool DSD-4, para ajuste fino em câmbios, construção de alta precisão padrão JIS em aço e cabo de alumínio
DT-2	Alinhador de disco (rotor) Park Tool DT-2, em aço c/ revestimento
DT-3	Gabarito par alinhamento de disco Park Tool DT-3, p/ fixar no alinhador TS-2 ou TS-2.2 , p/ todos os tamanhos de discos, de 140 a 220mm
DT-31.2	Kit relógio comparador Park Tool DT-31.2, p/ aferição do disco de freio, c/ parafuso de fixação e arruelas de ajuste, utilizar no alinhador de rodas
DTD-10	Chave Torx T8 Park Tool DTD-10, ideal para olivas, acabamento de alta precisão com cabo em alumínio
DTD-8	Chave Torx T8 Park Tool DTD-8, ideal para olivas, acabamento de alta precisão com cabo em alumínio
DW-2	Chave de ajuste de câmbio Park Tool DW-2, p/ ajustar a tensão do Shadow Plus nos câmbios Shimano
EP-1	Alicate crimpador Park Tool EP-1, para fixar terminais de cabo, feito em aço forjado e cabos revestidos em vinil azul
EWS-1	Ferramenta para conexão e remoção de cabos e baterias Park Tool, EWS-1, com três
FAI-2	Gabarito para verificar alinhamento de quadro Park Tool FAI-2, três pontos do quadro, cx de direção, seat tube e gancheira, c/ indicador de gancheira ajustável

ÍTEM	DESCRIÇÃO LONGA
FFG-2	Alinhador de quadro e garfo Park Tool FFG-2, auxilia no alinhamento da abertura do quadro ou garfo, de 100 até 160mm
FR-1.3	Extrator de roda livre Park Tool FR-1.3, em aço, p/ Shimano, Sun Race, etc.
FR-2	Extrator de roda livre Park Tool FR-2 para roda livre Suntour com 2 pinos
FR-3	Extrator de roda livre Park Tool FR-3 para roda livre Suntour com 4 pinos
FR-4	Extrator de roda livre Park Tool FR-4 para roda livre Regina, Atom, Zeus e alguns modelos Schwinn.
FR-5.2	Extrator de cassete Park Tool FR-5.2, em aço, p/ Shimano, Sram, Sun Race, Suntour e vários outros no mesmo padrão
FR-5.2G	Extrator de cassete Park Tool FR-5.2G, em aço, c/ pino guia, p/ Shimano, Sram, Sun Race, Suntour e vários outros no mesmo padrão
FR-5.2GT	Extrator de cassete Park Tool FR-5.2GT, em aço, c/ pino guia p/12mm, p/ Shimano, Sram(inclusive XD), Sun Race, Suntour e vários outros no mesmo padrão
FR-5.2H	Extrator de cassete Park Tool FR-5.2H, em aço, com cabo integrado, p/ Shimano, Sram, Sun Race, Suntour e vários outros no mesmo padrão
FR-6	Extrator de roda livre Park Tool FR-6, em aço, p/ BMX e single speed com 4 pinos
FR-7	Extrator de roda livre Park Tool FR-7, em aço, p/ Falcon com 12 pinos
GG-1	Engraxadeira Park Tool GG-1, em metal , para uso c/o recipiente ou rosqueada nas bisnagas Park Tool, fácil de dosar a quantidade evitando desperdícios
GSC-3	Escova de limpeza de transmissão Park Tool GSC-3, em material plástico, dupla face, p/ limpeza entre engrenagens do cassete e roldanas do câmbio
GSC-4	Escova de limpeza de cassete Park Tool GSC-4, em material plástico, com corpo ergonômico, p/limpeza de cassetes, pneus e roda livre
HBH-3	Gancho Trava de Guidão Park Tool HBH-3, P/ Facilitar na Manutenção da Bicicleta, expansível entre 45 a 81cm
HBP-1	Ferramenta P/ Instalar Rolamentos HBP-1, Para Cubos, Para Mais De 20 Tipos De Rolamentos E Todos Os Tipos De Eixos
HBT-1	Cortador Park Tool HBT-1 , corpo em alumínio CNC anodizado, corta mangueiras hidráulicas e instala pinos de oliva

LISTA DE ITENS DO KIT BMK-16:

ÍTEM	DESCRIÇÃO LONGA
HCW-11	Extrator de Movimento Central Park Tool HCW-11, C/Ponta 16mm e Ponta de Dois Pinos
HCW-15	Chave de caixa de direção Park Tool HCW-15, medidas 32e 36 mm, em aço tratado termicamente e logo gravado a laser
HCW-17	Chave para pinhão de bicicleta fixa Park Tool HCW-17, em aço, p/ anéis de 41 a 44mm
HCW-18	Chave p/ mov. central monobloco Park Tool HCW-18, para aperto de ajuste do mov. e coroa no sistema monobloco
HCW-4	Extrator de movimento central Park Tool HCW-4, um lado c/ ponta 36 mm e outro com ponta de dois pinos
HCW-5	Extrator de movimento central Park Tool HCW-5, um lado pino p/ anéis trava de 40 a 46mm e outro c/ ponta de três pinos, p/ anéis trava de 43 a 46mm
HCW-7	Extrator de caixa de direção Park Tool HCW-7, em aço forjado e acabamento em níquel, para instalação, remoção e ajuste de caixa de direção, 30 e 32mm
HHP-2	Ferramentas Park Tool HHP-2, Instalar Caixa de Direção, para Caixa: Standard (1), Over (1.1/8), Externa ou Semi Integrada, Tapered (1.5)
HMR-4	Martelo Park Tool HMR-4, cabo em fibra de vidro emborrachado, cabeça em aço com um lado de plástico substituível, 680 gramas
HMR-8	Martelo Park Tool HMR-8, cabo em Fibra de vidro emborrachado, cabeça em aço com um lado de plástico substituível, 680 Gramas
HPG-1	Lubrificante antidesgaste Park Tool HPG-1, suporta até 282°, resistente a água, ideal p/ rolamentos de cerâmica, pivôs e componentes de suspensões
HT-10	Chave allen 10mm com manípulo Park Tool HT-10, Aço Temperado, Chave Longa com Ponta Bola
HT-6	Chave allen 6mm com manípulo Park Tool HT-6, Aço Temperado, Chave Longa com Ponta Bola
HT-8	Chave allen 8mm com manípulo Park Tool HT-8, Aço Temperado, Chave Longa com Ponta Bola
HXS-1.2	Chaves Allen Park Tool HXS-1.2, Aço Temperado, Tamanho: 1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, e 10mm, Chaves Longas com Ponta Bola (Exceto 10mm), c/Suporte
HXS-3	Chaves Allen Park Tool HXS-3, Cromo-Vanádio / Aço, Tamanhos 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 e 6 c/Suporte

ÍTEM	DESCRIÇÃO LONGA
INF-2	Manômetro Park Tool INF-2, leve e de fácil utilização, p/ Presta e Schrader, marcador até 160 PSI, encaixe padrão macho 3/8
IR-1.3	Ferramenta instalação cabos internos Park Tool IR-1.3, com cinco cabos com pontas metálicas variadas e guia magnético
JH-1	Caixa organizadora Park Tool JH-1, em aço, c/ 4 divisórias, ideal para terminais e o que mais precisar ficar à mão na manutenção da bike
JH-2	Painel organizador de lubrificantes Park Tool JH-2, com 12 cavidades, para fixação na parede, medidas 457x145x116mm
JH-3	Painel organizador de ferramentas Park Tool JH-3, p/ soquetes, bits e ponteiras de torque, 10 cavidades, p/ fixação na parede, medidas 356x148x158mm
LP-7	Alicate universal Park Tool LP-7, em aço forjado e usinado, tamanho ideal para bicicleta, com cabo revestido e ampla área de corte
LRT-1	Extrator de coroa Bosch Gen 2 Park Tool LFT-1, em aço 4140, p/anel das coroas sistema Bosch Gen 2
LRT-2	Extrator de coroa STEPS Park Tool LRT-2, em aço 4140, p/anel das coroas do sistema Shimano STEPS E6100, E7000, E8000 e E9000
LRT-3	Extrator de coroa Park Tool LRT-3, em aço 4140, p/anel das coroas direct mount Hollowgram, FSA e Specialized
LRT-4	Extrator de coroa Park Tool LRT-4, em alumínio anodizado, p/anel das coroas direct mount Shimano XTR, XT, SLX e MT900
MB-1	Bandeja magnética Park Tool MB-1, com imã super potente para não perder nenhuma peça pequena
MLP-1.2	Alicate Park Tool MLP-1.2 para remoção do master link de corrente (para emendas de corrente tipo "power link")
MLS-2	Placa de identificação de metal Park Tool MLS-2, em alumínio, ferramentas de bicicleta Park Tool, logo da marca, medidas 67x16.5mm
MW-10	Chave combinada Park Tool MW-10, 10mm, em cromo vanádio forjado, acabamento cromado e secção central coberta com vinil para melhor manuseio
MW-11	Chave combinada Park Tool MW-11, 11mm, em cromo vanádio forjado, acabamento cromado e secção central coberta com vinil para melhor manuseio
MW-12	Chave combinada Park Tool MW-12, 12mm, em cromo vanádio forjado, acabamento cromado e secção central coberta com vinil para melhor manuseio

LISTA DE ITENS DO KIT BMK-16:

ÍTEM	DESCRIÇÃO LONGA
MW-13	Chave combinada Park Tool MW-13, 13mm, em cromo vanádio forjado, acabamento cromado e secção central coberta com vinil para melhor manuseio
MW-14	Chave combinada Park Tool MW-14, 14mm, em cromo vanádio forjado, acabamento cromado e secção central coberta com vinil para melhor manuseio
MW-15	Chave combinada Park Tool MW-15, 15mm, em cromo vanádio forjado, acabamento cromado e secção central coberta com vinil para melhor manuseio
MW-16	Chave combinada Park Tool MW-16, 16mm, em cromo vanádio forjado, acabamento cromado e secção central coberta com vinil para melhor manuseio
MW-17	Chave combinada Park Tool MW-17, 17mm, em cromo vanádio forjado, acabamento cromado e secção central coberta com vinil para melhor manuseio
MW-6	Chave combinada Park Tool MW-6, 6mm, em cromo vanádio forjado, acabamento cromado e secção central coberta com vinil para melhor manuseio
MW-7	Chave combinada Park Tool MW-7, 7mm, em cromo vanádio forjado, acabamento cromado e secção central coberta com vinil para melhor manuseio
MW-8	Chave combinada Park Tool MW-8, 8mm, em cromo vanádio forjado, acabamento cromado e secção central coberta com vinil para melhor manuseio
MW-9	Chave combinada Park Tool MW-9, 9mm, em cromo vanádio forjado, acabamento cromado e secção central coberta com vinil para melhor manuseio
MWF-3	Chave de boca 7 / 8mm Park Tool MWF-3, para porcas de compressão de sistemas de freio a disco, com furo 3/8" p/ torquímetro
ND-1	Chave p/ rosquear niples Park Tool ND-1, para ganhar tempo na montagem de rodas, p/ aros aero até 50mm
NP-6	Alicate de bico Park Tool NP-6, em CrMo, com 5 áreas de contato diferente mais área de corte
OBW-4	Chave para ajustar freio ferradura OBW-4, em aço, c/ chaves 10, 11, 12 e 13mm, p/ freios tipo side pull(ferradura, caliper) e duplo pivô
OM-1	Tapete de bancada Park Tool OM-1, ideal para fazer manutenção em pedais, câmbios e pedivelas sem perder ou danificar as peças, medidas 335x235x6mm

ÍTEM	DESCRIÇÃO LONGA
OM-2	Tapete de bancada Park Tool OM-2, ideal para fazer manutenção em amortecedores e suspensões sem perder ou danificar as peças, medidas 390x625mm
PAW-12	Chave inglesa Park Tool PAW-12, em aço cromado revestido, abertura até 36mm, medidas gravadas a laser
PAW-6	Chave inglesa Park Tool PAW-6, em aço cromado revestido, abertura até 24mm, medidas gravadas a laser
PH-1.2	Chaves Allen, Park Tool PH-1.2, Aço com Cabo Revestido, Chaves 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm, Ponta Bola, c/Suporte, Aloca 3 Chaves Y (não inclusas)
PP-1.2	Alinhador de pistão Park Tool PP-1.2, em aço c/ cabo revestido, alinha os pistões, facilitando a manutenção e inserção da roda na posição correta
PPL-2	Graxa Polylyube 1000 Park Tool PPL-2, multi-uso, 454gramas, para caixa de direção, rolamento, roscas em geral, movimento central, pedivela, cubo
PS-1	Separador de pastilhas Park Tool PS-1, feito em aço inox revestido em vinil azul, bordas cônicas
PTS-1	Montador de pneu Park Tool PTS-1, abertura máxima 89mm
PW-4	Chave de pedal Park Tool PW-4 15mm, em CrMo, posição assimétrica para facilitar o uso, para uso intenso, cabo longo revestido
PZT-2	Cortador de pizza PZT-2 estiloso para mecânicos que apreciam um bom pedaço de pizza
QTH-1	Chave T Park Tool QTH-1 com bits, sistema de troca rápida, c/ suporte imantado, c/ chaves allen 2, 2.5, 3, 4, 5 e 6mm, Torx T25 e philips
RP-SET.2	Alicates Park Tool RP-SET.2, Em Cr-Mo, 4 Alicates para Anéis Elásticos Internos e 1 para Anéis Externos
RR-12.2	Trena Park Tool RR-12.2, com clipe para cinto, trava e retorno automático, medição em cm e em polegada, 350mm
RT-1	Removedor do copo da caixa de direção Park Tool RT-1, 1 1/8 a 1 1/4, rolamentos de 27 a 38mm
RT-2	Removedor do copo da caixa de direção Park Tool RT-2, 1 1/4" a 1 1/2", rolamentos de 38 a 55mm
SA-3	Avental Park Tool SA-3 para mecânico que busca proteger sua roupa e ganhar funcionalidade no manuseio de ferramentas. Para mecânicos profissionais

LISTA DE ITENS DO KIT BMK-16:


ÍTEM	DESCRIÇÃO LONGA
SAC-2	Pasta de atrito Park Tool SAC-2, ideal p/ criar o atrito correto entre peças leves de fibra de carbono, alumínio e aço evitando o excesso de torque
SAW-1	Serra construída em alumínio Park Tool SAW-1 com ajuste de tensão na lâmina de 32 dentes.
SBC-1	Régua Park Tool SBC-1 para medir raios, rolamentos e etc.
SBK-1	Ferramenta P/ Instalar Rolamentos SBK-1, Para quadros full suspension, Para Mais De 20 Tipos De Rolamentos
SBS-3	Soquetes e Bits Park Tool SBS-3, 37 Peças, Bits Allen 3 a 16mm, Torx T20 a T45, Soquetes 8 a 32mm, Ideais para Suspensões e Uso no Torquímetro
SCW-SET.3	Chave de Cone, Park Tool SCW-SET.3, 14 Peças, Cabeça Em Formato Y com Revestimento Em Vinil, 14 Peças: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28 mm
SD-SET	Chave de Fenda e Phillips Park Tool Sd-Set 2 Chave de Fenda e 2 Chave Philips
SG-6	Guia de corte Park Tool SG-6, corta espigas de 22 a 33mm, 1", 1 1/8" e 1 1/4", para uso intenso
SG-7.2	Guia de corte Park Tool SG-7.2, com 2 canais de corte, corta espigas, guidões, canotes redondos de 22 a 45mm e perfis aros até 70mm
SG-8	Guia de corte Park Tool SG-8, p/ lâminas de carbono(mais largas), corta espigas de 1" a 1 1/4", canotes e guidões de 22 a 33mm, para uso intenso
SHX-1	Extrator de rolamentos Park Tool SHX-1, para quadros full suspension, para rolamentos de 10 a 32 mm de abertura interna
SP-7	Alicate de corte diagonal Park Tool SP-7 feito em cromoly molêbdenio forjado e com tratamento térmico
SPA-1	Chave de pino Park Tool SPA-1, para tampas de cubos, movimentos centrais, diâmetro nominal 2,9mm, abertura de 10 a 45mm
SPA-6	Chave de pinos Park Tool ajustável SPA-6, para tampa de roda livre, movimentos centrais, pedivelas e similares
SR-12.2	Chave auxiliar de remoção de cassete Park Tool SR-12.2, em aço, c/cabo revestido, dupla função(segura o cassete ou soquete p/ sacar a trava cassete)
SR-18.2	Chave Combinada Auxiliar P/ Remoção de R.Livre (Pinhao 1/8) Park Tool SR-18.2 e Chave de Boca 25,4mm, utilizada nos Extratores de R.Livre/Cassete

ÍTEM	DESCRIÇÃO LONGA
ST-3	Chave tipo Y soquete Park Tool ST-3, em cromo vanadium forjado, soquetes nas medidas 8, 9 e 10mm
STL-2	Banqueta Park Tool STL-2, pernas em aço c/ rodinhas, assento com altura regulável
SW-0	Chave de raio Park Tool SW-0 preta para niples Edco, Wheelsmith, e DT niples quadrados
SW-11	Chave de raio Park Tool SW-11, usinada com revestimento em vinil, para raios/rodas Campagnolo/Fulcrum - cinza
SW-12	Chave de raio Park Tool SW-12, usinada com revestimento em vinil, para raios/rodas Mavic - preta
SW-13	Chave de raio Park Tool SW-13, usinada com revestimento em vinil, para raios/rodas Mavic - azul
SW-14.5	Chave de raio Park Tool SW-14.5, usinada com revestimento em vinil, para raios/rodas Shimano
SW-15	Chave de raio tipo Y prolongada Park Tool SW-15 para acessar niples de aro aero
SW-16	Chave prolongada para ajuste de niple Park Tool SW-16 para ajuste interno de niples quadrados, de 3.2mm
SW-17	Chave prolongada para ajuste de niple Park Tool SW-17 para ajuste interno de niples hexagonais, de 5.0mm
SW-19	Chave prolongada para ajuste de niple Park Tool SW-19 para ajuste de niples hexagonais de 6.0mm, de aros aros e de difícil acesso.
SW-1	Chave de raio Park Tool SW-1 verde para niple 3.30mm
SW-2	Chave de raio Park Tool SW-2 vermelha para niple 3.45mm
SW-3	Chave de raio Park Tool SW-3 azul 156 para niple 3.96mm
SW-40	Chave de raio Park Tool SW-40 preta para niple 3.23mm
SW-42	Chave de raio Park Tool SW-42 vermelha para niple 3.45mm
SW-5	Chave de raio Park Tool SW-5 cinza para raio DT tricon tórx
SW-9	Chave de raio Park Tool SW-9, substitui as chaves SW-0 e SW-2 em niples de difícil acesso
SWB-15	Cabo de força Park Tool SWB-15 3/8", em aço forjado, ponta articulada para soquetes 3/8"
SWR-8	Chave catraca Park Tool SWR-8, em aço e cromo forjado, catraca reversível, encaixe 3/8", 20cm

LISTA DE ITENS DO KIT BMK-16:

ÍTEM	DESCRIÇÃO LONGA
SZR-1	Tesoura Park Tool SZR-1, lâminas em aço inox com cabo emborrachado, ideal para cortar fitas de guidão, manoplas e zip-ties
TAP-10	Macho de rosca 10mm Park Tool TAP-10, para recuperar rosca de gancheira no quadro, M10
TAP-3	Macho de rosca pedivela Park Tool TAP-3, para recuperar rosca de pedivela, direito e esquerdo (marcado LH), 1/2"
TAP-6	Macho de rosca pedivela Park Tool TAP-6, para recuperar rosca de pedivela, direito e esquerdo (marcado LH), 9/16"
TAP-7	Macho de rosca 3mm x 0.5 Park Tool TAP-7, para recuperar rosca de gancheira no quadro, M3 x 0.5
TAP-8	Macho de rosca 5mm x 0.5 Park Tool TAP-8, para recuperar rosca de suporte de garrafa, furação de bagageiro e de paralamas no quadro, M5 x 0.8
TAP-9	Macho de rosca 6mm x 1 Park Tool TAP-9, para recuperar rosca de suporte de garrafa, furação de bagageiro e de paralamas no quadro, M6 x 1
TH-1	Ferramenta de virar macho Park Tool TH-1, 1/4", ajustável, atende roscas M1.6 a M8
TH-2	Ferramenta de virar macho Park Tool TH-2, 3/8", ajustável, atende roscas M4 a M12
THH-1	Chaves Allen Punho T c/3 Pontas, Park Tool THH-1, Cromo-Vanádio / Aço, Apoio Giratorio em Alumínio, Chaves 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm, c/Suporte
THT-1	Chaves Torx Punho T c/3 Pontas, Park Tool THT-1, Cromo-Vanádio/ Aço, Apoio Giratorio Alumínio, Chaves T6, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, c/Suporte
TK-4T	Organizador de ferramentas Park Tool TK-4T, com montagem para cavalete de manutenção,
TL-4.2C	Espátula Park Tool TL-4.2C, Novo Formato Otimizado Para Remover Até Os Pneus Mais Apertados, Com 2 unidades
TL-5	Espátula Park Tool TL-5, em aço forjado e 203mm de comprimento, para remover os pneus mais difíceis, com 2 unidades
TL-6.3	Espátula De Aço/Composite Park Tool TL-6.3 Para Remoção De Pneus, (Preço Por Par)
TM-1	Medidor de tensão de raio Park Tool TM-1, em alumínio, permite uma melhor montagem da roda aplicando a tensão correta e balanceada nos raios
TNS-4	Ferramenta para instalar estrela Park Tool TNS-4, emborrachado, compatível com espigas de 1" a 1/18" e estrelas com rosca M6, rosca substituível

ÍTEM	DESCRIÇÃO LONGA
TRY-1	Bandeja Park Tool TRY-1, para uso na bancada, decorativo ou para servir Bebidas, superfície anti deslizante
TS-2DI	Relógios indicadores de alinhamento de roda Park Tool TS-2DI p/alinhador de rodas Park Tool TS-2 e TS-2.2 com medidas de alinhamento lateral e radial
TS-4.2	Alinhador De Roda Park Tool TS-4.2, Cromado, Em Aço Reforçado, P/ Rodas De 16" Até 29+(Plus) Com Pneus Até 5.0
TSB-4.2	Base De Apoio Park Tool TSB-4.2, Em Composite, Para Alinhador De Rodas Park Tool Ts-4.2, Base Mais Larga Com Espaço Para Chaves E Niples
TSI-1	Seringa Park Tool TSI-1 p/ aplicação de selante, 100ml de capacidade, com bico injetor longo para inserir na válvula presta
TW-5.2	Torquímetro Park Tool TW-5.2, em aço c/ cabo revestido, torque de 2 a 14Nm, p/ bits 3/8", duas vias
TW-6.2	Torquímetro Park Tool TW-6.2, em Aço C/ Cabo Revestido, Torque de 10 A 60NM, C/ Bit 3/8, Ideal P/Pedivelas e Cassetes, Duas Vias(Horário e Anti-Horário)
TWB-15	Chave de pedal TWB-15, somente p/ torquímetros c/ entrada 3/8
TWB-36	Adaptador de torquímetro TWB-36, em aço 4130, específico para os extratores LRT-2, LRT-3 e LRT-4
TWS-2	Canivete Park Tool TWS-2 9 funções, c/ Torx T7, T9, T10, T15, T25, T27, T30 e T40, chaves em aço e corpo em composite
TWS-3	Chave Y Torx Park Tool TWS-3 para parafusos torx T25, T30 e T10
UP-SET	Espátulas Park Tool Up-Set, Aço com Cabo em Alumínio e Imã, para Limpeza, Remoção O-Rings e Serviços Diversos
VC-1	Removedor de válvula Schrader e Prestas Park Tool VC-1
WAG-4	Ferramentas Park Tool WAG-4, para Fazer Guarda Chuva da Roda
WH-1	Suporte de roda Park Tool WH-1, p/ apoiar a roda para montagem de cubos, tubeless ou limpeza em geral, fixa na bancada ou morsa
ZP-5	Alicate de corte Park Tool ZP-5, p/corte de zip ties e outros materiais macios, feito em cromoly molibdênio com tratamento térmico



O SEU MUNDO DA BIKE

DEPARTAMENTO DE VENDAS INTERNO:

0800 702 8699

ATENDIMENTO: (11)2823 6500

SAC: 0800 702 0801 - sac.bike@isapa.com.br



PARKTOOLBR



PARKTOOL_BR